

Honeywell Resideo BA295S - zawór antyskażeniowy BA z przyłączami gwintowanymi



Honeywell Resideo BA295S - zawór antyskażeniowy BA z przyłączami gwintowanymi

Zawór antyskażeniowy z przyłączami gwintowanymi służący do ochrony systemów wody pitnej przed możliwością skażenia spowodowanego zalewarowaniem zwrotnym lub ciśnieniowym przepływem zwrotnym. Może być stosowany w budynkach mieszkalnych, obiektach komercyjnych i przemysłowych.

Medium	Woda pitna
Rozmiar przyłączy	1/2" - 2"
Króciec spustowy:	DN50 dla przyłączy: 1/2" - 1 1/4" DN70 dla przyłączy: 1 1/2" - 2"
Dopuszczalne ciśnienie wlotowe:	1,5 bar - 10,0 bar
Maksymalna temperatura czynnika	65 °C
Pozycja montażu	poziomo, zaworem spustowym do dołu

Zawory zapewniają ochronę do 4 klasy zanieczyszczenia wg normy EN 1717.

Właściwości:

- Zgodny z normą EN12729 z wyjątkiem BA295S-1B
- Optymalna ochrona systemów wody pitnej
- Wbudowany filtr na wlocie do urządzenia
- Wkładka zaworowa pełniąca rolę zaworu zwrotnego wlotowego i zaworu spustowego
- Prosty serwis – wkładka zaworowa oraz zawór zwrotny wylotowy całkowicie wymienne
- Brak stref martwych, w których może stać woda
- Kompaktowa konstrukcja
- Bezproblemowy dostęp do wszystkich części wewnętrznych
- Mała strata ciśnienia i duża przepustowość
- Posiada dopuszczenia na wodę pitną
- Spełnia zalecenia KTW dla wody pitnej
- Zatwierdzone przez TÜV LGA dla niskiego poziomu hałasu, grupa 1 bez ograniczeń

Warianty

WARIANT	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
1/2"	7 dni	2345.61 zł 1243.17 zł	2345.61 zł
3/4"	7 dni	2396.04 zł 1269.90 zł	2396.04 zł
1"	7 dni	3034.41 zł 1608.24 zł	3034.41 zł
1 1/4"	7 dni	3954.45 zł 2095.86 zł	3954.45 zł
1 1/2"	7 dni	6489.48 zł 3439.42 zł	6489.48 zł